












Midnight Edition

RAL 9005 schwarz matt | black matte

Schwarz pulverbeschichtete Aluminium-Profile
Black powder-coated aluminium profiles

Übergangsprofile Connecting profiles


Midnight Edition
F 16-RAL 9005

<p>PF 442 SK</p>  <p>Länge Length (m) 1,00 3,00</p>	<p>PF 441 SK</p>  <p>Länge Length (m) 0,90 1,00 2,70 3,00</p>	<p>PF 444 SK</p>  <p>Länge Length (m) 0,90 1,00 2,70 3,00</p>	<p>PF 459 SK</p>  <p>Länge Length (m) 0,90 2,70</p>	<p>PF 462 SK</p>  <p>Länge Length (m) 0,90 1,00 2,70</p>
<p>PF 230 SK</p>  <p>Länge Length (m) 0,90 2,70</p>	<p>PF 231 SK</p>  <p>Länge Length (m) 1,00 3,00</p>	<p>PF 440 SK</p>  <p>Länge Length (m) 2,50</p>	<p>PF 438 SK</p>  <p>Länge Length (m) 0,90 1,00 2,70 3,00</p>	

Anpassungs-, Abschluss- und Einfassprofile Adapting profiles and edge trims




PF 240 SK



Anpassungsprofil
Adapting profile

Länge Length (m)
0,90|2,70


PF 244 SK



Anpassungsprofil
Adapting profile

Länge Length (m)
0,90|2,70|3,00


PF 241 SK



Anpassungsprofil
Adapting profile

Länge Length (m)
0,90|2,70|3,00


PF 245 SK



Anpassungsprofil
Adapting profile

Länge Length (m)
0,90|2,70


PF 247 SK



Anpassungsprofil
Adapting profile

Länge Length (m)
0,90|1,00|2,70|3,00


PF 248 SK



Anpassungsprofil
Adapting profile

Länge Length (m)
1,00|2,70|3,00


PF 355



Abschlussprofil
Edge trim

Länge Length (m)
2,50


PF 365



Abschlussprofil
Edge trim

Länge Length (m)
3,00


PF 345



Einfassprofil
Edge trim

Länge Length (m)
3,00


PF 294



Einfassprofil
Edge trim

Länge Length (m)
2,50


PF 292 R



Revisionsrahmen
Floor access over frame

Länge Length (m)
0,60 x 0,60

PF 297 R




Revisionsrahmen
Floor access over frame

Länge Length (m)
0,60 x 0,60

Winkel- und Treppenkantenprofile Angle edges and stair nosings

Midnight Edition
F 16-RAL 9005


PF 236 SK



Winkelprofil
Angle edge

Länge Length (m)
0,90 | 1,00 | 2,70 | 3,00


PF 235 SK



Winkelprofil
Angle edge

Länge Length (m)
1,00 | 3,00


PF 237 SK



Winkelprofil
Angle edge

Länge Length (m)
2,70 | 3,00


PF 234 SK



Winkelprofil
Angle edge

Länge Length (m)
2,50 | 2,70 | 3,00


PF 845



Treppenkantenprofil
Stair nosing

Länge Length (m)
3,00


PF 844 WS



Treppenkantenprofil
Stair nosing

Länge Length (m)
3,00


PF 846



Treppenkantenprofil
Stair nosing

Länge Length (m)
3,00


PF 847



Treppenkantenprofil
Stair nosing

Länge Length (m)
3,00

PF 871



Treppenkantenprofil
Stair nosing

Länge Length (m)
2,50

Sollbiegestelle Predetermined
bending point

PF 845/847 AE



Außenecke
Exterior corner

Stück Piece
1x

PF 845/847 ER



Endstück rechts
End cap right

Stück Piece
1x

PF 845/847 EL



Endstück links
End cap left

Stück Piece
1x



Wand- und Tapetenprofile Wall and wallpaper profiles




<p>PF 150 U</p> <p>Außenecke Exterior corner</p> <p>Länge Length (m) 2,70</p>	<p>PF 150 G</p> <p>Außenecke Exterior corner</p> <p>Länge Length (m) 2,70</p>	<p>PF 155 U</p> <p>Außenecke Exterior corner</p> <p>Länge Length (m) 2,70</p>	<p>PF 155 G</p> <p>Außenecke Exterior corner</p> <p>Länge Length (m) 2,70</p>
<p>PF 160 U</p> <p>Innenecke Interior corner</p> <p>Länge Length (m) 2,70</p>	<p>PF 160 G</p> <p>Innenecke Interior corner</p> <p>Länge Length (m) 2,70</p>	<p>PF 170 U</p> <p>Verbinder Connector</p> <p>Länge Length (m) 2,70</p>	<p>PF 170 G</p> <p>Verbinder Connector</p> <p>Länge Length (m) 2,70</p>
<p>PF 299 U</p> <p>Abschlussprofil Edge trim</p> <p>Länge Length (m) 2,50</p>	<p>PF 299 G</p> <p>Doppel-K Profil Perforated edge trim</p> <p>Länge Length (m) 2,50</p>	<p>PF 355</p> <p>Abschlussprofil Edge trim</p> <p>Länge Length (m) 2,50</p>	<p>PF 365</p> <p>Abschlussprofil Edge trim</p> <p>Länge Length (m) 3,00</p>

Profile für die gerade Verlegung Border profiles for straight laying




PF 299 G



Doppel-K Profil
Perforated edge trim

Länge Length (m)
2,50


PF 299 U



Abschlussprofil
Edge trim

Länge Length (m)
2,50


PF 301 G



Doppel-K Profil
Perforated edge trim

Länge Length (m)
2,50


PF 302 G



Doppel-K Profil
Perforated edge trim

Länge Length (m)
2,50


PF 307 G



Doppel-K Profil
Perforated edge trim

Länge Length (m)
2,50


PF 303 G



Doppel-K Profil
Perforated edge trim

Länge Length (m)
2,50


PF 304 G



Doppel-K Profil
Perforated edge trim

Länge Length (m)
2,50


PF 306 G



Doppel-K Profil
Perforated edge trim

Länge Length (m)
2,50

PF 309 G



Doppel-K Profil
Perforated edge trim

Länge Length (m)
2,50

Treppenstangen mit Eichelknöpfen

Stairrods with endstops



PF 733



ø = 9 | 11 | 13 mm

Treppenstange
Stairrod

Länge Length (cm)
60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100

PF 732



ø = 9 | 11 | 13 mm

Ringöse mit Maden-Schraube
Stairrod Eye + Grub Screw

mit eingeklebter Stockschraube
with glued stair bolt

PF 731



ø = 9 | 11 | 13 mm

Winkelöse
Stairrod Clip

seitlich offen, mit 40 Schrauben
laterally open, with 40 screws



Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Errors and technical modifications reserved


Profile-Finder
www.parkettfreund.com



Art.-Nr. 90000214-1-21

SGH Metall- und Kunststoff-Technologie GmbH

Römerweg 9
58513 Lüdenscheid
Germany

Tel.: +49 (0) 2351 67090-0
Fax: +49 (0) 2351 67090-570
Fax Export: +49 (0) 2351 9507-200
info@parkettfreund.com

Ihr Fachhändler Your specialist supplier

© Parkettfreund 05-2021

www.parkettfreund.com