





Mattensysteme

Mattensysteme
PROSECURE, PROSILENCE



PROLINE Trittschall- und Entkopplungssysteme sind das wichtige Fundament Ihrer Bodenbeläge. Ersparen Sie sich Überraschungen - mit den Spezialisten von PROLINE! Mit

PROSECURE und PROSILENCE begegnen Sie Spannungsübertragungen sowie störendem Trittschall.

PROSECUREfibretec 2.0 Armierungs- und Entkopplungsmatte

S.74

- » Für großformatige Fliesen und Platten geeignet.
- » Bietet einen sicheren Verbund zwischen Oberbelag und Untergrund.
- » Sichert die Kompensation von Verformungskräften und thermischen Spannungen.
- » Dauerhafter und zuverlässiger Schutz für alle Oberbeläge.
- » Zur Verlegung von Fliesen und Platten über unbeheizten Gussasphaltestrichen im Innenbereich.

PROSECURE AS Armierungs- und Stabilisierungsgewebe

S.74

- » Zur Verlegung von Fliesen.
- » Zum Einsatz im Innen- und Außenbereich.
- » Erhöht die Sicherheit des Untergrundes.

PROSECURE TriTec Entkopplungs- und Abdichtbahn mit Trittschallminderung

S.74

- » Entkopplung, Abdichtung und Trittschallreduzierung mit einer Bahn.
- » Zertifiziert mit bauchemischen Produkten führender Hersteller.
- » Zum Einsatz im Innen- und Außenbereich.

PROSILENCE Entkoppelnde Tritt- und Gehschalldämmplatte

S.74

- » Fliesen, Naturstein, Mehrschichtparkett oder schwimmend verlegtes Laminat werden vor schädigenden Spannungen geschützt.
- » Hohe Druck- und Biegezugfestigkeit

MATTENSYSTEME



PROSECUREfibretec 2.0 | Armierungs- und Entkopplungsmatte

Glasfaser-Gewebe mit unterseitigem Glas-Vlies, sehr hohe Druck- und Biegezugfestigkeit (auch für Verkehrslasten bis 30 kN/m² geeignet)

VPE: 93719: 1/40/- 93720: 1/20/-

Stärke ca. 1,5 mm	Rolle à 10 m ² (10 x 1 m)	Rolle à 25 m ² (25 x 1 m)
Art.Nr.	93719A	93720A
€ (Preis / m ²)	19,63	17,07




PROSECURE AS | Armierungs- und Stabilisierungsgewebe

Armierungs- und Stabilisierungsgewebe zum Einsatz im Innen- und Außenbereich
Starkes Glasfaser-Panzergewebe mit alkaliresistenter Appretur

VPE: 1/40

Gewicht ca. 325 g/m ²	Rolle à 25 m ² (25 x 1 m)
Art.Nr.	93319
€ (Preis / m ²)	6,07

NEU



PROSECURE TriTec | Entkopplungs- und Abdichtbahn mit Trittschallminderung

Bestehend aus zwei unterschiedlichen Vliestypen und einer Membran.
Einsetzbar im Innen- und Aussenbereich

VPE: 5 m - 1/48/- VPE: 15 m - 1/20/-

Stärke ca. 1,8 mm	Rolle à 5 m ² (5 x 1 m)	Rolle à 15 m ² (15 x 1 m)
Art.Nr.	93209	93208
€ (Preis / m ²)	25,14	21,87




PROSILENCE | Entkoppelnde Tritt- und Gehschalldämmplatte

Aus Kunststoff-Quarzsand mit ober- und unterseitigem Vlies.
Keine Einzelabgabe möglich.

VPE: 1/12/-

Stärke ca. 3 mm	Paket 4,8 m ² (0,80 x 0,50 m)
Art.Nr.	93401
€ (Preis / m ²)	29,71



PROBAND S | Stoßverbindungsband

passend zu den PROSECURE und PROSILENCE Matten

Aus Glasgittergewebe mit mittig angebrachtem Selbstklebestreifen von ca. 30 mm Breite

VPE: 1/8/-

Breite ca. 75 mm	Rolle à 25 m
Art.Nr.	93722
€ (Preis / m)	2,35



PROBAND L | Stoßverbindungsband

passend zu den PROSECURE und PROSILENCE Matten

Aus Glasgittergewebe mit mittig angebrachtem Selbstklebestreifen von ca. 30 mm Breite

VPE: 1/8/-

Breite ca. 150 mm	Rolle à 25 m
Art.Nr.	93723
€ (Preis / m)	2,99



PROFIX | Dispersionsfixierung

Sehr emissionsarme, haftstarke Dispersionsfixierung für PROFOLIO 2.0 und PROSECUREfibretec 2.0

VPE: 1/-/-

	Gebinde à 5 kg
Art.Nr.	93780
€ (Preis / Gebinde)	114,02



PROSTRIP Basic PE Randdämmstreifen

Rückseitig ausgerüstet mit ca. 25 mm breiten Selbstklebestreifen

VPE: 4/-/-

Dicke 8 mm	Rolle à 25 m
	Höhe 100 mm
Art.Nr.	93527
€ (Preis / m)	1,56



PROSTRIP S Randdämmstreifen

Vlieskaschierter PE-Randdämmstreifen mit selbstklebendem Fuß und Anschmiegetechnik

VPE: 4/-/-


Dicke 8 mm	Rolle à 25 m
	Höhe 50 mm
Art.Nr.	93520
€ (Preis / m)	3,30





Abdichtungs- system

Für Bad, WC und Nassräume im Innenbereich
PROFOLIO 2.0, Zubehör



Die PROFOLIO 2.0 Abdicht- und Entkopplungsbahn mit den Systemkomponenten, wie z. B. Ecken und Manschetten sind die beste Kombination, wenn es um Abdichtung im Bad geht. Diese Produkte erfüllen die Anforderungen

einer Dichtungsebene im Bad optimal. Eine Besonderheit: Die PROFOLIO 2.0 Abdicht- und Entkopplungsbahn lässt sich schnell und leicht auf Maß schneiden und erleichtert die sichere Weiterverarbeitung.

PROFOLIO 2.0 Abdichtsystem

S.78

- » Das bauaufsichtlich geprüfte, bahnenförmige Verbundabdichtungssystem inkl. Systemkomponenten wie Ecken, Manschetten und Dichbänder
- » Verbundabdichtung in Feucht- und Nassräumen – z. B. in privaten oder gewerblichen Duschen und Bädern, Waschküchen oder Schwimmbekenumgängen

PROFOLIO 2.0 Zubehör

S.80

- » Einfaches Andichten an Einbauten und Bauteile
- » Wasserdicht und hohe, beständige Klebekraft
- » Problemlöser für schwierige Andichtungen und Abdichtungen
- » Individuell formbare Butylknetmasse für Ausgleichsarbeiten
- » Schallentkoppelnd



NEU




Abdicht- und Entkopplungsbahn

Beidseitig vlieskaschiert aus Polyethylen, zertifiziert durch allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis

VPE: 93501: 1/60/- 93502: 1/28/-


Stärke ca. 0,4 mm	Rolle à 5 m ² (5 x 1 m)	Rolle à 30 m ² (30 x 1 m)
Art.Nr.	93503	93504
€ (Preis / m ²)	21,47	17,09



Dichtband

Hochflexibles, querelastisches Trilaminat, beidseitig vlieskaschiert

VPE: 1/8/-





Stoßverbindungsband

Beidseitig vlieskaschiert, Materialstärke 0,4 mm

VPE: 1/8/-

Breite 120 mm	Rolle à 10 m	Rolle à 50 m
Art.Nr.	93141	93131
€ (Preis / m)	3,52	3,33

Breite 150 mm	Rolle à 25 m
Art.Nr.	93505
€ (Preis / m)	3,03



Dichtbandecken

Hochflexibles, querelastisches Trilaminat, beidseitig vlieskaschiert, Schenkellänge 120 mm bei Innenecke, 110 mm bei Außenecke, Breite 120 mm

VPE: 1/25/-

	Innenecke	Außenecke
Art.Nr.	93518	93519
€ (Preis / Stück)	9,75	9,75



links




rechts

Ausgleichsecken

PE-Folie, beidseitig vlieskaschiert, Höhenausgleich 20 mm

VPE: 1/25/-

	Ausgleichsecke links	Ausgleichsecke rechts
Art.Nr.	93528	93529
€ (Preis / Stück)	15,66	15,66



Dichtmanschetten

Hochflexibles, querelastisches Trilaminat, beidseitig vlieskaschiert, Dichtfläche TPE-Kautschuk

VPE: 93512: 1/25/- 93510: 1/10/-

	Wandmanschette Rohrdurchführung	Bodenmanschette (ohne Rohrdurchführung)
Außenmaße	120 x 120 mm	425 x 425 mm
Lochdurchmesser	15 mm	-
Art.Nr.	93512	93510
€ (Preis / Stück)	6,00	32,73



Dichtmanschetten mit Dehnzone

Dehnzonenmanschetten mit Polypropylen-Vlies ober- und unterseitig, Beschichtung Polyurethan-Folie

VPE: 93533: 1/25/- 93534: 1/10/-

	140 x 140 mm	160 x 160 mm
Außenmaße	140 x 140 mm	160 x 160 mm
Dehnzonendurchmesser	40 mm	60 mm
Lochdurchmesser	15 mm	21 mm
Für Rohrdurchmesser	22 - 37 mm	31 - 50 mm
Art.Nr.	93533	93534
€ (Preis / Stück)	9,93	11,10



Wannendichtband | Schnitt- und Schallschutzausführung

Einseitig selbstklebend aus hochflexiblem, vlieskaschiertem Trilaminat mit selbstklebendem Butylstreifen sowie beigefügtem Schallschutzstreifen und Butylknetmasse. Materialstärke Dichtband 0,7 mm, Materialstärke Schnittschutz 0,9 mm

VPE: 1/-/-

Breite 120 mm	Rolle à 4 m	Rolle à 10 m
Art.Nr.	93133	93134
€ (Preis / m)	35,67	31,88



Wannendichtband | Schallschutzausführung

Einseitig selbstklebend aus hochflexiblem, vlieskaschiertem Trilaminat mit selbstklebendem Butylstreifen sowie beigefügtem Schallschutzstreifen und Butylknetmasse. Materialstärke 0,7 mm

VPE: 1/-/-

Breite 120 mm	Rolle à 4 m	Rolle à 10 m
Art.Nr.	93132	-
€ (Preis / m)	16,18	-



Dichtband | selbstklebend

Butyl-Kautschuk mit aufkaschiertem reißfesten Vliesgewebe, abziehbarer Schutzfolie – extreme Haftung, Materialstärke 0,85 mm

VPE: 1/8/-

Breite 80 mm	Rolle à 4 m	Rolle à 10 m
Art.Nr.	-	93508
€ (Preis / m)	-	5,84



PROFIX | Dispersionsfixierung

Sehr emissionsarme, haftstarke Dispersionsfixierung für PROFOLIO 2.0 und PROSECUREfibretec 2.0

VPE: 1/-/-

	Gebinde à 5 kg
Art.Nr.	93780
€ (Preis / Gebinde)	114,02



OTTOCOLL M500 | Hybrid-Kleb- und Dichtstoff

1K-Kleb- und Dichtstoff auf Basis Hybrid-Polymer STPU, wasserbeständig, Kartusche à 310 ml

VPE: 1/20/-

Farbe	weiß	grau
Art.Nr.	93514	93516
€ (Preis / Kartusche)	27,03	27,03



OTTOCOLL M501 | Hybrid-Kleb- und Dichtstoff

1K-Kleb- und Dichtstoff auf Basis Hybrid-Polymer STPU, wasserbeständig, Kartusche à 310 ml

VPE: 1/20/-

Farbe	transparent
Art.Nr.	93517
€ (Preis / Kartusche)	31,27

