STUFENPROFILE

Step by Step mit Sicherheit, Design und Beleuchtung

1. Vorteil Rutschhemmend

Treppenstufenprofile für und mit rutschhemmenden Sicherheitseinlagen für geflieste Treppen und zum nachträglichen Einbau mit Rutschhemmungsklasse R10 / V6.

2. Vorteil Beleuchtung

Beleuchtbare Treppenstufenprofile im klassischen Florentinerstil und im modernen Square-Design. Für den blendfreien Einsatz. Eckstücke und Endkappen passend lieferbar.

3. Vorteil Belagsvielfalt

Treppenstufenprofile für geflieste Treppen und zum nachträglichen Einbau auf allen gängigen Belagsarten. TREDSAFE Stufenprofile für die taktile Sicherung von Stufen und Kanten.

DIAMONDSTEP – Profile mit Einlage

Treppenstufenprofil mit rutschhemmender Sicherheitseinlage für geflieste Treppen
Material: Aluminium eloxiert/PVC



VE1	VE2	VE3	Kat.
10	40	-	I

Fliesenhöhe mm	Farbe Einlage	Länge cm	Referenz	€/ lfm
mit Einlage 13 mm		**Sichtbreite 17 mm**		Preis mit Einlage
9	neutral black	250	DISTAE 9106/250	**23,52**
9	charcoal grey	250	DISTAE 9107/250	**23,52**
9	rich brown	250	DISTAE 9109/250	**23,52**
9	putty	250	DISTAE 9110/250	**23,52**
9	mid grey	250	DISTAE 9113/250	**23,52**
11	neutral black	250	DISTAE 11106/250	**24,20**
11	charcoal grey	250	DISTAE 11107/250	**24,20**
11	rich brown	250	DISTAE 11109/250	**24,20**
11	putty	250	DISTAE 11110/250	**24,20**
11	mid grey	250	DISTAE 11113/250	**24,20**





DIAMONDSTEP – Profile ohne Einlage

Treppenstufenprofil für rutschhemmende Sicherheitseinlage für geflieste Treppen
Material: Aluminium eloxiert



VE1	VE2	VE3	Kat.
10	40	-	I

Fliesenhöhe mm	Farbe Einlage	Länge cm	Referenz	€/ lfm
für Einlage 13 mm		**Sichtbreite 17 mm**		Preis ohne Einlage
9		250	DISTAE 90/250	**11,38**
11		250	DISTAE 110/250	**12,02**
für Einlage 37 mm		**Sichtbreite 42 mm**		Preis ohne Einlage
9		250	DISTAE 90-42/250	**14,74**
11		250	DISTAE 110-42/250	**15,46**

DIAMONDSTEP Edelstahlprofile mit Einlage

Edelstahl Rostfrei

Treppenstufenprofil mit rutschhemmender Sicherheitseinlage für geflieste Treppen
Material: Edelstahl (V2A/304)/PVC

VE1	VE2	VE3	Kat.
10	40	–	I

Fliesenhöhe mm	Farbe Einlage	Länge cm	Referenz	€/lfm
mit Einlage 13 mm		**Sichtbreite 25 mm**		Preis mit Einlage
11	neutral black	250	DISTE 11106/250	**36,28**
11	charcoal grey	250	DISTE 11107/250	**36,28**
11	rich brown	250	DISTE 11109/250	**36,28**
11	putty	250	DISTE 11110/250	**36,28**
11	mid grey	250	DISTE 11113/250	**36,28**

DIAMONDSTEP Endkappe für Aluminium-Treppenstufenprofil DIAMONDSTEP

Material: ABS silber

VE1	VE2	VE3	Kat.
1	–	–	I

Fliesenhöhe mm	Referenz	Stück/ Blister	€/ Stück	Referenz	Stück/ Beutel	€/ Stück
links						
9	DISTAE 90-XKL/2	2	**3,04**	DISTAE 90-XKL/20	20	**2,26**
11	DISTAE 110-XKL/2	2	**3,04**	DISTAE 110-XKL/20	20	**2,26**
rechts						
9	DISTAE 90-XKR/2	2	**3,04**	DISTAE 90-XKR/20	20	**2,26**
11	DISTAE 110-XKR/2	2	**3,04**	DISTAE 110-XKR/20	20	**2,26**

DIAMONDSTEP Edelstahlprofile ohne Einlage

für Einlage 13 mm		**Sichtbreite 25 mm**		Preis ohne Einlage
11	natur	250	DISTE 110/250	**23,46**

DIAMONDSTEP Treppenstufenprofil für/mit rutschhemmender Sicherheitseinlage

- DIAMONDSTEP Edelstahl – das Treppenstufenprofil für 360 ° Rutschhemmung bei Wind und Wetter
- Passende Diamondtred-Einlagen sind in 9 Farben erhältlich! Seite 57



mit Einlage 13 mm



für Einlage 13 mm



für Einlage 37 mm



mit Einlage 13 mm



für Einlage 13 mm

DIAMONDTRED
Rutschhemmende Sicherheitseinlage

- Die DIAMONDTRED-Sicherheitseinlage ist das variable Herzstück der DIAMONDSTEP- und TREDSAFE-Profile – kann aber auch profillos verarbeitet werden
- Passend für alle TREDSAFE Stufenprofile in 3 verschiedenen Breiten, 13 mm, 37 mm und 43 mm
- Starke Einlagen mit starken Farben und hoher Sicherheit
- Stark rutschhemmende und selbstklebende Einlage DIAMONDTRED für alle glatten Oberflächen. Auch zum Einfräsen in Massivholzstufen. In vielen Standardfarben, Signalfarben oder nachleuchtend für sichere Treppengänge auch im Dunkeln
- Einlagen in Kapplänge 250 cm und als Rollenware 25 m
- Rutschhemmklasse R10 / V6
- Für alle Stufen im Innen- und Außenbereich
- Hohe Rutschfestigkeit im trockenen und im nassen Zustand
- Mehr Verdrängungsraum, dadurch geringerer Aquaplaning-Effekt
- Beständig gegen Sonneneinstrahlung, Öle, Fette, Benzin, Salze, Säuren, Laugen und Reinigungsmittel
- Einfache Montage durch selbstklebende Rückseite
- Formbeständig und zugfest
- DIAMONDTRED kann auch ohne Profil verlegt werden und eignet sich zum Aufbau von taktilen Aufmerksamkeitsfeldern - siehe dazu auch Seite 140



DIAMONDTRED

Material: PVC; selbstklebend

A = Länge 250 cm
B = Rolle mit 25 m

VE1	VE2	VE3	Kat.
10	–	–	I

Farbe Einlage	Breite mm	Referenz	€/lfm	€/lfm Rolle
Standardfarbe			**A**	**B**
neutral black	13	TSI 106/13/250	**9,68**	**9,54**
charcoal grey	13	TSI 107/13/250	**9,68**	**9,54**
light grey	13	TSI 108/13/250	**9,68**	**9,54**
rich brown	13	TSI 109/13/250	**9,68**	**9,54**
putty	13	TSI 110/13/250	**9,68**	**9,54**
mid grey	13	TSI 113/13/250	**9,68**	**9,54**
Signalfarbe			**A**	**B**
safety white	13	TSI 101/13/250	**9,68**	**9,54**
Spezialfarbe			**A**	**B**
lumitred	13	TSI 120/13/250	**43,66**	**41,60**
Standardfarbe			**A**	**B**
neutral black	37	TSI 106/37/250	**19,34**	**19,10**
charcoal grey	37	TSI 107/37/250	**19,34**	**19,10**
light grey	37	TSI 108/37/250	**19,34**	**19,10**
rich brown	37	TSI 109/37/250	**19,34**	**19,10**
putty	37	TSI 110/37/250	**19,34**	**19,10**
mid grey	37	TSI 113/37/250	**19,34**	**19,10**
Signalfarbe			**A**	**B**
safety white	37	TSI 101/37/250	**19,34**	**19,10**
Spezialfarbe			**A**	**B**
lumitred	37	TSI 120/37/250	**121,44**	**86,72**
chevron safety yellow	37	TSI 121/37/250	**79,66**	**78,94**
Standardfarbe			**A**	**B**
neutral black	43	TSI 106/43/250	**23,56**	**23,44**
charcoal grey	43	TSI 107/43/250	**23,56**	**23,44**
light grey	43	TSI 108/43/250	**23,56**	**23,44**
rich brown	43	TSI 109/43/250	**23,56**	**23,44**
putty	43	TSI 110/43/250	**23,56**	**23,44**
mid grey	43	TSI 113/43/250	**23,56**	**23,44**
Signalfarbe			**A**	**B**
safety white	43	TSI 101/43/250	**23,56**	**23,44**
Spezialfarbe			**A**	**B**
lumitred	43	TSI 120/43/250	**132,60**	**94,72**
chevron safety yellow	43	TSI 121/43/250	**91,90**	**91,04**

DIAMONDTRED
Farben

106 neutral black

107 charcoal grey

108 light grey

109 rich brown

110 putty

113 mid grey

101 safety white

120 lumitred

121 chevron safety yellow

Rutsch-hemmungsklasse R10 / V6

TREDSAFE-Profile mit Aussparung für Belageinzug, geeignet für alle Treppenstufen mit Teppich- oder Vinylbelag

TREDSAFE

Treppenstufenprofil für rutschhemmende Sicherheitseinlage zum nachträglichen Einbau

Material: Aluminium silber eloxiert

VE1	VE2	VE3	Kat.
10	–	–	I

Einlage mm	Höhe mm	Breite mm	Länge cm	Referenz	€/ lfm
TREDSAFE-Profile mit gerader Stirnkante					Preis ohne Einlage
für 1 x Einlage 43 mm	44	57	250	AA 108/250	**15,16**



Passende DIAMONDTRED-Einlagen sind in 9 Farben erhältlich! Seite 57

TREDSAFE-Profile mit abgeflachter Rückenkante ohne Stirnkante für sicheren Tritt und deutliche Markierung von Stufen und Absätzen. Für alle Treppenstufen mit glatter Belagoberfläche



AA 231/250 *



AA 132/250 *

TREDSAFE

Treppenstufenprofil für rutschhemmende Sicherheitseinlage zum nachträglichen Einbau

Material: Aluminium silber eloxiert

VE1	VE2	VE3	Kat.
10	–	–	I

Einlage mm	Höhe mm	Breite mm	Länge cm	Referenz	€/ lfm
TREDSAFE-Profile zur taktilen Erfassung					Preis ohne Einlage
für 1 x Einlage 13 mm	3	32	250	AA 132/250	**8,34**
für 2 x Einlage 13 mm	4	45	250	AA 231/250 *	**10,52**

Passende DIAMONDTRED-Einlagen sind in 8 Farben erhältlich! Seite 57

TREDSAFE-Profile mit Stoßkante für bündige Belagübergänge für alle Treppenstufen mit Linoleum- oder Designböden

TREDSAFE

Treppenstufenprofil für rutschhemmende Sicherheitseinlage zum nachträglichen Einbau

Material: Aluminium silber eloxiert

VE1	VE2	VE3	Kat.
10	–	–	I

Einlage mm	Höhe mm	Breite mm	Länge cm	Referenz	€/ lfm
TREDSAFE-Profile mit gebogener Stirnkante					Preis ohne Einlage
für 1 x Einlage 43 mm	26	51	250	AA 114/250	**13,04**

Passende DIAMONDTRED-Einlagen sind in 9 Farben erhältlich! Seite 57





TREDSAFE-Profile mit abgeflachter Rückenkante auf Null für alle Treppenstufen mit glatten Oberfläche oder ohne Belag (z. B. Betonstufen)

TREDSAFE

Treppenstufenprofil für rutschhemmende Sicherheitseinlage zum nachträglichen Einbau

Material: Aluminium silber eloxiert / Edelstahl (V2A/304) silber

VE1	VE2	VE3	Kat.
10	–	–	I

Einlage mm	Höhe mm	Breite mm	Länge cm	Referenz	€/ lfm
TREDSAFE-Profile mit gerader Stirnkante					Preis ohne Einlage
für 1 x Einlage 13 mm	9	28	250	AA 139/250	**8,86**
für 2 x Einlage 37 mm	44	92	250	AA 211/250	**16,12**
für 1 x Einlage 43 mm	44	58	250	AA 125/250	**12,60**
TREDSAFE-Profile mit gebogener Stirnkante					Preis ohne Einlage
für 2 x Einlage 13 mm	24	50	250	AA 221/250	**12,60**
für 2 x Einlage 37 mm	24	92	250	AA 210/250	**15,66**
für 1 x Einlage 43 mm	24	58	250	AA 122/250 *	**12,10**
TREDSAFE-Profil aus Edelstahl mit gebogener Stirnkante					Preis ohne Einlage
für 1 x Einlage 37 mm	25	54	250	EE 122/250	**19,46**

Passende DIAMONDTRED-Einlagen sind in 8 Farben Breite 13 mm und 9 Farben Breite 37 und 43 mm erhältlich! Seite 57







FLORENTOSTEP
Treppenstufenprofil

Hochdekoratives Metall-Treppenstufenprofil im Florentiner-Stil für geflieste Treppen
Material: Aluminium

VE1	VE2	VE3	Kat.
10	40	–	A G



Oberfläche: natur

Höhe mm	Länge cm	Farbe	Referenz	€/ lfm
9	250	silber	FSTA 90/250	**9,24**
9	300	silber	FSTA 90/300	**9,24**

FLORENTOSTEP
Treppenstufenprofil

Hochdekoratives Metall-Treppenstufenprofil im Florentiner-Stil für geflieste Treppen
Material: Aluminium

VE1	VE2	VE3	Kat.
10	40	–	A G



Oberfläche: eloxiert

Höhe mm	Länge cm	Farbe	Referenz	€/ lfm
9	250	silber	FSTAE 90/250	**14,94**
11	250	silber	FSTAE 110/250	**15,76**
13,5	250	silber	FSTAE 135/250	**16,64**
9	250	titan	FSTAE 90-T/250	**15,76**
11	250	titan	FSTAE 110-T/250	**16,46**
9	300	silber	FSTAE 90/300	**14,94**
11	300	silber	FSTAE 110/300	**15,76**
11	300	titan	FSTAE 110-T/300	**16,46**

Länge 3 m

	FLORENTOSTEP Außenecke Material: Metalldruckguss	FLORENTOSTEP Innenecke Material: Metalldruckguss	FLORENTOSTEP Endkappe links Material: Metalldruckguss	FLORENTOSTEP Endkappe rechts Material: Metalldruckguss
Kat. A G	VE1 1, VE2 –, VE3 –	VE1 1, VE2 –, VE3 –	VE1 1, VE2 –, VE3 –	VE1 1, VE2 –, VE3 –

Höhe mm	Farbe	Referenz	Stück/ Blister	€/ Stück	Referenz	Stück/ Blister	€/ Stück	Referenz	Stück/ Blister	€/ Stück	Referenz	Stück/ Blister	€/ Stück
9	silber	FSTAE 90-X/2	2	**5,28**	FSTAE 90-XI/2	2	**5,28**	FSTAE 90-XKL/2	2	**5,28**	FSTAE 90-XKR/2	2	**5,28**
11	silber	FSTAE 110-X/2	2	**5,28**	FSTAE 110-XI/2	2	**5,28**	FSTAE 110-XKL/2	2	**5,28**	FSTAE 110-XKR/2	2	**5,28**
13,5	silber	FSTAE 135-X/2	2	**5,28**	FSTAE 135-XI/2	2	**5,28**	FSTAE 135-XKL/2	2	**5,28**	FSTAE 135-XKR/2	2	**5,28**
9	titan	FSTAE 90-T-X/2	2	**5,40**	FSTAE 90-T-XI/2	2	**5,40**	FSTAE 90-T-XKL/2	2	**5,40**	FSTAE 90-T-XKR/2	2	**5,40**
11	titan	FSTAE 110-T-X/2	2	**5,40**	FSTAE 110-T-XI/2	2	**5,40**	FSTAE 110-T-XKL/2	2	**5,40**	FSTAE 110-T-XKR/2	2	**5,40**

FLORENTOSTEP Edelstahl (V2A/304)

Hochdekorative Metall-Treppenstufenprofil im Florentiner-Stil für geflieste Treppen

Material: Edelstahl (V2A/304)

Edelstahl Rostfrei



VE1	VE2	VE3	Kat.
10	40	–	A G

Höhe mm	Länge cm	Oberfläche	Referenz	€/ lfm
9	250	natur	FSTE 90/250	**35,30**
11	250	natur	FSTE 110/250	**38,66**

SQUARESTEP

Stufenprofil mit rechteckiger Sichtfläche für geflieste Treppen
Breite 39 mm; Sichtbreite 8 mm

Material: Aluminium



VE1	VE2	VE3	Kat.
10	40	–	A G

Höhe mm	Länge cm	Farbe	Oberfläche	Referenz	€/ lfm
9	250	silber	eloxiert	SQSAE 90/250	**10,74**
11	250	silber	eloxiert	SQSAE 110/250	**12,10**
13,5	250	silber	eloxiert	SQSAE 135/250	**13,40**
9	250	titan	eloxiert	SQSAE 90-T/250	**12,10**
11	250	titan	eloxiert	SQSAE 110-T/250	**13,40**
13,5	250	titan	eloxiert	SQSAE 135-T/250	**14,76**
9	300	silber	eloxiert	SQSAE 90/300	**10,74**
11	300	silber	eloxiert	SQSAE 110/300	**12,10**
13,5	300	silber	eloxiert	SQSAE 135/300	**13,40**

Länge 3 m



SQUARESTEP Außenecke

Material: Aluminium

VE1	VE2	VE3	Kat.
1	–	–	A G

Höhe mm	Farbe	Oberfläche	Referenz	Stück/ Blister	€/ Stück
9	silber	eloxiert	SQSAE 90-X/2	2	**8,05**
11	silber	eloxiert	SQSAE 110-X/2	2	**8,71**
13,5	silber	eloxiert	SQSAE 135-X/2	2	**9,38**
9	titan	eloxiert	SQSAE 90-T-X/2	2	**8,38**
11	titan	eloxiert	SQSAE 110-T-X/2	2	**9,06**
13,5	titan	eloxiert	SQSAE 135-T-X/2	2	**9,76**

SQUARESTEP Innenecke

Material: Aluminium

VE1	VE2	VE3	Kat.
1	–	–	A G

Höhe mm	Farbe	Oberfläche	Referenz	Stück/ Blister	€/ Stück
9	silber	eloxiert	SQSAE 90-XI/2	2	**8,05**
11	silber	eloxiert	SQSAE 110-XI/2	2	**8,71**
13,5	silber	eloxiert	SQSAE 135-XI/2	2	**9,38**
9	titan	eloxiert	SQSAE 90-T-XI/2	2	**8,38**
11	titan	eloxiert	SQSAE 110-T-XI/2	2	**9,06**
13,5	titan	eloxiert	SQSAE 135-T-XI/2	2	**9,76**

SQUARESTEP Endkappe links

Material: Aluminium

VE1	VE2	VE3	Kat.
1	–	–	A G

Höhe mm	Farbe	Oberfläche	Referenz	Stück/ Blister	€/ Stück
9	silber	eloxiert	SQSAE 90-XKL/2	2	**8,05**
11	silber	eloxiert	SQSAE 110-XKL/2	2	**8,05**
13,5	silber	eloxiert	SQSAE 135-XKL/2	2	**8,05**
9	titan	eloxiert	SQSAE 90-T-XKL/2	2	**8,05**
11	titan	eloxiert	SQSAE 110-T-XKL/2	2	**8,05**
13,5	titan	eloxiert	SQSAE 135-T-XKL/2	2	**8,05**

SQUARESTEP Endkappe rechts

Material: Aluminium

VE1	VE2	VE3	Kat.
1	–	–	A G

Höhe mm	Farbe	Oberfläche	Referenz	Stück/ Blister	€/ Stück
9	silber	eloxiert	SQSAE 90-XKR/2	2	**8,05**
11	silber	eloxiert	SQSAE 110-XKR/2	2	**8,05**
13,5	silber	eloxiert	SQSAE 135-XKR/2	2	**8,05**
9	titan	eloxiert	SQSAE 90-T-XKR/2	2	**8,05**
11	titan	eloxiert	SQSAE 110-T-XKR/2	2	**8,05**
13,5	titan	eloxiert	SQSAE 135-T-XKR/2	2	**8,05**

DURASTEP Solid

Metall-Treppenstufenprofil
Rutschhemmungsklasse R11 / V6
Material: Aluminium
Sichtbreite 20 mm



VE1	VE2	VE3	Kat.
10	40	–	A G

Höhe mm	Länge cm	Farbe Oberfläche	Referenz	€/ lfm
9	250	silber natur	DSTOA 90/250	**9,16**
11	250	silber natur	DSTOA 110/250	**9,70**
9	250	silber eloxiert	DSTOAE 90/250	**12,98**
11	250	silber eloxiert	DSTOAE 110/250	**13,62**
9	300	silber natur	DSTOA 90/300	**9,16**
11	300	silber natur	DSTOA 110/300	**9,70**
9	300	silber eloxiert	DSTOAE 90/300	**12,98**
11	300	silber eloxiert	DSTOAE 110/300	**13,62**

DURASTEP Solid-L

Metall-Treppenstufenprofil mit breiter Auftrittsfläche; Rutschhemmungsklasse R11 / V6
Material: Aluminium
Sichtbreite 30 mm



VE1	VE2	VE3	Kat.
10	40	–	A G

Höhe mm	Länge cm	Farbe Oberfläche	Referenz	€/ lfm
9	250	silber natur	DSTOA 90-L/250	**10,04**
11	250	silber natur	DSTOA 110-L/250	**10,68**
9	250	silber eloxiert	DSTOAE 90-L/250 **NEU**	**14,28**
11	250	silber eloxiert	DSTOAE 110-L/250	**14,96**
9	300	silber natur	DSTOA 90-L/300	**10,04**
11	300	silber natur	DSTOA 110-L/300	**10,68**
9	300	silber eloxiert	DSTOAE 90-L/300	**14,28**
11	300	silber eloxiert	DSTOAE 110-L/300	**14,96**

DURASTEP Solid

Edelstahl Rostfrei

Metall-Treppenstufenprofil
Rutschhemmungsklasse R10 / V6
Material: Edelstahl (V2A/304) Sichtbreite 30 mm



VE1	VE2	VE3	Kat.
10	40	–	A G

Höhe mm	Länge cm	Farbe Oberfläche	Referenz	€/ lfm
9	250	natur	DSTOE 90/250	**25,34**
11	250	natur	DSTOE 110/250	**26,08**

DURASTEP Solid Endkappe

Edelstahl Rostfrei

universell rechts und links einsetzbar
Material: Edelstahl (V2A/304)



VE1	VE2	VE3	Kat.
1	–	–	A G

Höhe mm	Farbe Oberfläche	Referenz	Stück/ Beutel	€/ Stück
9/11	natur	DSTOE-XK/10	10	**11,00**

DURASTEP STANDARD

Treppenstufenprofil mit PVC-Einlage
einzeln in Folie eingeschweisst
Material: Aluminium/PVC; Breite 25 mm



VE1	VE2	VE3	Kat.
10	40	-	A G

Höhe mm	Länge cm	Farbe Einlage	Referenz	€/ lfm
9	250	schwarz	DSTS 933/250	**23,52**
11	250	schwarz	DSTS 1133/250	**24,88**
9	250	grau	DSTS 938/250	**23,52**
11	250	grau	DSTS 1138/250	**24,88**

DURASTEP JUMBO

Besonders belastbares
Treppenstufenprofil mit PVC-Einlage
Material: Aluminium/PVC; Breite 35 mm



VE1	VE2	VE3	Kat.
10	40	-	A G

Höhe mm	Länge cm	Farbe Einlage	Referenz	€/ lfm
9	250	schwarz	DST 933/250	**28,86**
11	250	schwarz	DST 1133/250	**30,66**
9	250	grau	DST 938/250	**28,86**
11	250	grau	DST 1138/250	**30,66**

DURASTEP Wood Toscana

Treppenstufenprofil mit Echtholzauftrittsfläche
Breite 50 mm
Material: Aluminium/Holz



VE1	VE2	VE3	Kat.
10	–	–	A G

Höhe mm	Länge cm	Oberfläche	Referenz	€/ lfm
10	250	eiche glatt	DSTWT 1001/250	**51,08**
13,5	250	eiche glatt	DSTWT 1201/250	**52,90**



DURASTEP Wood Provence

Treppenstufenprofil mit Echtholzauftrittsfläche
Breite 50 mm
Material: Aluminium/Holz



VE1	VE2	VE3	Kat.
10	–	–	A G

Höhe mm	Länge cm	Oberfläche	Referenz	€/ lfm
10	250	eiche glatt	DSTWP 1001/250	**51,08**
13,5	250	eiche glatt	DSTWP 1201/250	**52,90**



STEP Treppenstufenprofil

Treppenstufenprofil für PVC-Einlagen zum nachträglichen Einbau, für alle Beläge geeignet
Profil ohne Befestigungsmaterial
Material: Aluminium; Breite 45 mm



VE1	VE2	VE3	Kat.
10	40	–	T

Höhe mm	Länge cm	Farbe Oberfläche	Referenz	€/ lfm
12	250	silber eloxiert	STAE 4500/12/250	**15,88**

Preis ohne Einlage (STPR)

STEP Einlage

Einlage für STEP-Profil STAE
Rolle mit 25 m Material: PVC;
Breite 28 mm



VE1	VE2	VE3	Kat.
1	10	–	T

Breite mm	Länge m	Farbe Oberfläche	Referenz	€/ lfm
28/25	25	schwarz gerillt	STPR 33/2500	**4,50**
28/25	25	grau gerillt	STPR 38/2500	**4,50**

TEKA Step

Treppenstufen-Einschubprofil mit rutschhemmender Oberfläche; Profil ohne Befestigungsmaterial
Material: Aluminium silber eloxiert
Breite 29 mm



VE1	VE2	VE3	Kat.
10	40	–	T

Länge cm	Einbaumaß	Referenz	€/ lfm
270	Einschubhöhe 5 mm	TAE 55/270	**10,74**



TEKA Step TA

Treppenstufen-Einschubprofil mit rutschhemmender Oberfläche; Profil ohne Befestigungsmaterial
Material: Aluminium silber eloxiert



VE1	VE2	VE3	Kat.
10	–	–	T

Höhe mm	Länge cm	Einbaumaß	Referenz	€/ lfm
2,5	300	Einschubhöhe 2,5 mm	TAE TA 25/300	**25,54**
3,5	300	Einschubhöhe 3,5 mm	TAE TA 35/300	**26,28**
5	300	Einschubhöhe 5 mm	TAE TA 50/300	**28,00**
6	300	Einschubhöhe 6 mm	TAE TA 60/300	**28,84**



TEKA Step TK

Treppenstufen-Einschubprofil mit rutschhemmender Oberfläche; Profil ohne Befestigungsmaterial
Material: Aluminium silber eloxiert
Breite 32 mm



VE1	VE2	VE3	Kat.
10	40	–	T

Länge cm	Einbaumaß	Referenz	€/ lfm
270	Einschubhöhe 5 mm	TAE 50-TK/270	**17,32**



STEPFLOOR

Treppenstufen-Einschubprofil mit gerundeter Kante; Profil ohne Befestigungsmaterial
Schenkelbreite B = 46 mm
Sichtbreite A = 20 mm
Material: Aluminium



VE1	VE2	VE3	Kat.
10	–	–	T

Höhe mm	Länge cm	Farbe	Oberfläche	Referenz	€/ lfm
8 - 10	270	silber	eloxiert	STFAE 800/270	**30,30**

STEPFLOOR

Treppenstufen-Einschubprofil mit gerundeter Kante; Profil ohne Befestigungsmaterial
Schenkelbreite B = 50 mm
Sichtbreite A = 25 mm
Material: Aluminium



VE1	VE2	VE3	Kat.
10	–	–	T

Höhe mm	Länge cm	Farbe	Oberfläche	Referenz	€/ lfm
14 - 16	270	silber	eloxiert	STFAE 1400/270	**34,40**

STEPFLOOR-G

Treppenstufen-Einschubprofil mit eckiger Kante
Profil ohne Befestigungsmaterial;
Schenkelbreite B = 35 mm;
Sichtbreite A = 15 mm; Material: Aluminium



VE1	VE2	VE3	Kat.
10	40	–	T

Höhe mm	Länge cm	Farbe	Oberfläche	Referenz	€/ lfm
8	270	silber	eloxiert	STFGAE 800/270	**18,64**
14	270	silber	eloxiert	STFGAE 1400/270	**27,86**

PROTECT Aluminium

Treppenstufenprofil zum nachträglichen Einbau, für alle Beläge geeignet

Material: Aluminium eloxiert; Breite 25 mm
Höhe 10 mm; Länge 270 cm

VE1	VE2	VE3	Kat.
10	40	–	T





Farbe	Referenz	€/lfm
SB-Set; selbstklebend; ungebohrt		
silber	PTAE 2500/10-SK/270	**11,60**
titan	PTAE 2500/10-T-SK/270	**12,82**

Farbe	Referenz	€/lfm
Profil ohne Befestigungsmaterial; gebohrt		
silber	PTAE 2500/10/270	**8,70**
titan	PTAE 2500/10-T/270	**9,70**

PROTECT Aluminium

Treppenstufenprofil zum nachträglichen Einbau, für alle Beläge geeignet

Material: Aluminium eloxiert; Breite 25 mm
Höhe 20 mm; Länge 270 cm

VE1	VE2	VE3	Kat.
10	40	–	T



Farbe	Referenz	€/lfm
SB-Set; selbstklebend; ungebohrt		
silber	PTAE 2500/20-SK/270	**12,44**
titan	PTAE 2500/20-T-SK/270	**14,10**

Farbe	Referenz	€/lfm
Profil ohne Befestigungsmaterial; gebohrt		
silber	PTAE 2500/20/270	**9,56**
titan	PTAE 2500/20-T/270	**10,60**

PROTECT Aluminium

Treppenstufenprofil zum nachträglichen Einbau, für alle Beläge geeignet

Material: Aluminium eloxiert; Breite 40 mm
Höhe 20 mm; Länge 270 cm

VE1	VE2	VE3	Kat.
10	40	–	T





Farbe	Referenz	€/lfm
Profil ohne Befestigungsmaterial; ungebohrt		
silber	PTAE 4500-U/20/270	**17,26**

Farbe	Referenz	€/lfm
Profil ohne Befestigungsmaterial; gebohrt		
silber	PTAE 4500/20/270	**19,18**

PROTECT Aluminium

Treppenstufenprofil zum nachträglichen Einbau, für alle Beläge geeignet;
Material: Aluminium; eloxiert; Breite 45 mm
Höhe 40 mm; Länge 250 cm

VE1	VE2	VE3	Kat.
10	40	–	T



Farbe	Referenz	€/lfm
gebohrt		
silber	PTAE 4500/40/250	**21,30**

SB-Set Bodenbelagsprofile

Schrauben/Dübel für Bodenbelagsprofile;
Abmessung: 3,0 x 25 mm
für Bohrer Ø 4 mm; Material: PVC

VE1	VE2	VE3	Kat.
1	-	-	NET

Inhalt (Stk)	Farbe	Referenz	€/Beutel
20 Stück, Beutel	für silber	TORX/20	**2,24**
20 Stück, Beutel	für titan	TORX-T/20	**2,24**
20 Stück, Beutel	für Edelstahl	TORX-E/20	**2,24**

PROTECT Edelstahl (V2A/304)

Edelstahl Rostfrei

Treppenstufenprofil zum nachträglichen Einbau, für alle Beläge geeignet
Material: Edelstahl (V2A/304) natur;
Breite 34 mm; Höhe 17 mm; Länge 250 cm

VE1	VE2	VE3	Kat.
10	100	–	T



Farbe	Referenz	€/lfm
Profil ohne Befestigungsmaterial; ungebohrt		
silber natur	PTE 3400/17/250	**22,68**