

DURAWAY

Eingangsmattensysteme

2. Vorteil Gestaltung

- 6 Basis-Konfigurationen mit Rips-, Bürsten- und Gummieinlagen
- Passende Rahmensysteme und Fertigmatten
- Mattengröße lässt sich an alle architektonischen Planungen anpassen
- Variabler Einsatz der Profile je nach Anforderung
- Sonderformen und nicht rechteckige Formate in großer Farbvielfalt

1. Vorteil Funktion


- Hohe Belastbarkeit und leichte Reinigung
- Einsatz im Außenbereich, Übergangsbereich und Innenbereich
- Matteneinleger lassen sich einzeln und schnell austauschen
- Schmutz bleibt in der Matte - weniger Reinigungsintervalle

3. Vorteil Material

- Alle Einlagenprofile serienmäßig mit Schmutzwasser-Verschlusskappen
- 4 verschiedene Profilhöhen
- Individuelle Wahl der Einlagen Rips, Gummi, Bürste und Kratzleiste möglich - bei gleicher Einlagenhöhe

DURAWAY Fertigmatten

Fußmattensystem in Standard-Formaten mit Rips zum Einbau
Material: Aluminium; Rips




VE1	VE2	VE3	Kat.		
1	-	-	NET		
Höhe mm	Abmessung cm Länge x Breite	Farbe Rips	Referenz	€/Stück	
10	60 x 40	schwarz (33)	DWR 1033-6040	135,40	
10	60 x 40	hellgrau (97)	DWR 1097-6040	135,40	
10	80 x 60	schwarz (33)	DRW 1033-8060	270,70	
10	80 x 60	hellgrau (97)	DRW 1097-8060	270,70	

Winkelrahmen


für DURAWAY Fußmatten; Material: Aluminium

10	für Standardmatte 60 x 40 cm	DWRA 1030-6040	51,04
10	für Standardmatte 80 x 60 cm	DWRA 1030-8060	71,14

Fertigmatte 80 x 60 cm



Fertigmatte 60 x 40 cm



EINGANGSMATTENSYSTEME



IFA 1304739

(R) Rips (Brandklasse B)

Profilhöhe mm	10	17	22	27 *
Profi stärke mm	1,1	1,1	1,1	1,7 *
Gewicht kg/m ²	10	11	14	15
Belastbarkeit t/m ²	2,5	5,5	7	8,5

R11 Rutschhemmung
Bewertungsgruppe
V10 Verdrängungsraum
Bewertungsgruppe



(RC) Rips/Gummi/Kratzleiste

Profilhöhe mm	10	17	22	27 *
Profi stärke mm	1,1	1,1	1,1	1,7 *
Gewicht kg/m ²	10	15	16	17
Belastbarkeit t/m ²	2,5	5,5	7	8,5



IFA 1304241

(C) Gummi

Profilhöhe mm	10	17	22	27 *
Profi stärke mm	1,1	1,1	1,1	1,7 *
Gewicht kg/m ²	10	15	16	18
Belastbarkeit t/m ²	2,5	5,5	7	8,5

R9 Rutschhemmung
Bewertungsgruppe
V10 Verdrängungsraum
Bewertungsgruppe



IFA 1304240

(BR) Bürste/Rips

Profilhöhe mm	17	22	27 *
Profi stärke mm	1,1	1,1	1,7 *
Gewicht kg/m ²	15	16	17
Belastbarkeit t/m ²	5,5	7	8,5

R13 Rutschhemmung
Bewertungsgruppe
V10 Verdrängungsraum
Bewertungsgruppe



(B) Bürste

Profilhöhe mm	–	17	22	27 *
Profi stärke mm	–	1,1	1,1	1,7 *
Gewicht kg/m ²	–	15	16	18
Belastbarkeit t/m ²	–	5,7	7	8,5

(BC) Bürste/Gummi

Profilhöhe mm	–	17	22	27 *
Profi stärke mm	–	1,1	1,1	1,7 *
Gewicht kg/m ²	–	15	16	17
Belastbarkeit t/m ²	–	5,7	7	8,5



*) Ausführung SOLID
Belastbarkeit: 8,5 t / m²
Lauffrequenz: > 5000 / Tag

1,7

EINGANGSMATTENSYSTEME

DURAWAY Fußmatte


Fußmatten- und Rahmensysteme zum Einbau

Material: Aluminium, Materialstärke 1,1 mm

Material: Einlage: Rips; Gummi; Bürste

VE1	VE2	VE3
1	-	-

Kat.
NET



Höhe mm	Einlage Material	Einlage Farbe	Referenz	€/m²
10	R Rips	(*)	DWR 1000	563,76
10	C Gummi	(33)	DWC 1000	624,66
10	RC Rips/Gummi	(*) / (33)	DWRC 1000	586,60
10	K Aufpreis Kratzleiste	silber	***-K	85,80
17	R Rips	(*)	DWR 1700	639,92
17	C Gummi	(33)	DWC 1700	700,84
17	B Bürste	(33) (35) (38)	DWB 1700	815,18
17	RC Rips/Gummi	(*) / (33)	DWRC 1700	662,80
17	BR Bürste/Rips	(33) (35) (38) / (*)	DWBR 1700	755,66
17	BC Bürste/Gummi	(33) (35) (38) / (33)	DWBC 1700	777,06
17	K Aufpreis Kratzleiste	silber	***-K	85,80
22	R Rips	(*)	DWR 2200	655,16
22	C Gummi	(33)	DWC 2200	716,02
22	B Bürste	(33) (35) (38)	DWB 2200	830,36
22	RC Rips/Gummi	(*) / (33)	DWRC 2200	677,98
22	BR Bürste/Rips	(33) (35) (38) / (*)	DWBR 2200	801,46
22	BC Bürste/Gummi	(33) (35) (38) / (33)	DWBC 2200	792,26
22	K Aufpreis Kratzleiste	silber	***-K	85,80

R Rips Farben (*):

Verfügbare Höhen in mm

(97) hellgrau	10	17	22	27
(85) beige	10	-	-	-
(29) natur	-	17	22	27
(45) rot	-	17	22	27
(57) dunkelblau	-	17	22	27
(35) braun	-	17	22	27
(77) dunkelbraun	-	17	22	27
(98) schwarz-braun	-	17	22	27
(33) schwarz	10	17	22	27

DURAWAY Solid Fußmatte –

Verstärkte Ausführung Materialstärke 1,7 mm

27	R Rips	(*)	DWR 2700	670,40
27	C Gummi	(33)	DWC 2700	731,34
27	B Bürste	(33) (35) (38)	DWB 2700	845,54
27	RC Rips/Gummi	(*) / (33)	DWRC 2700	693,28
27	BR Bürste/Rips	(33) (35) (38) / (*)	DWBR 2700	816,62
27	BC Bürste/Gummi	(33) (35) (38) / (33)	DWBC 2700	807,48
27	K Aufpreis Kratzleiste	silber	***-K	85,80

B Bürsten Farben:

Verfügbare Höhen in mm

(33) schwarz	-	17	22	27
(35) braun	-	17	22	27
(38) grau	-	17	22	27

C Gummi Farbe:

Verfügbare Höhen in mm

(33) schwarz	10	17	22	27
--------------	----	----	----	----

Winkelrahmen für DURAWAY Fußmatten

Für Höhe mm	Material:	Abmessung			Referenz	€/lfm
		1	2	3		
10	Aluminium	3	13	30 mm	DWRA 1030	29,82
10	Edelstahl (V2A/304)	2	11	30 mm	DWRE 1030	69,18
17	Aluminium	3	20	30 mm	DWRA 1730	29,82
17	Edelstahl (V2A/304)	3	20	20 mm	DWRE 1720	69,18
22	Aluminium	3	25	25 mm	DWRA 2225	29,82
22	Edelstahl (V2A/304)	3	25	25 mm	DWRE 2225	69,18
27	Aluminium	3	30	30 mm	DWRA 2730	33,02
27	Edelstahl (V2A/304)	3	30	30 mm	DWRE 2730	80,36

K Aluminium Kratzleiste 5 mm:


Verfügbare Höhen in mm

	10	17	22	27
--	----	----	----	----

1 Winkelstärke

2 Winkelhöhe

3 Winkelbreite



Berechnungsgrundlage für Sonderformen:

volle Fläche + Zuschläge

Art des Zuschlags	Aufpreis Sonderform	€/Stück
für Matten	je Aussparung	40,31
für Matten	je Schräge	60,54
für Matten	je Rundung	60,54
für Rahmen	je Aussparung	14,99
für Rahmen	je Schräge	12,27
für Rahmen	je Rundung	36,58

Sonderform Aussparung



Sonderform Rundung



Sonderform Schräge




Alle für Sonderformen notwendigen Angaben finden Sie im DURAWAY Auftragsformular im Internet unter www.dural.de

EINGANGSMATTENSYSTEME

DURAWAY ENTRY

- Das Rahmenprofilssystem mit extrabreiter Sichtkante, zum Anfertigen eines individuellen Eingangsmattenrahmens
- Mit dem bewährten Alu-Rahmensystem ENTRY kann der Rahmen bereits in der Bauphase installiert werden
- Verfügbar für 17 mm und 22 mm Eingangsmattensystem


ENTRY Fußmattenrahmenprofil. Zwei Höhen in einem Profil.



- 1 ENTRY Rahmen
- 2 DURAWAY Einlagen
- 3 Winkelverbinder
- 4 Befestigungswinkel

ENTRY - Rahmenprofilssystem für Eingangsmatten

VE1	VE2	VE3	Kat.
1	-	-	A



Höhe mm	Länge cm	Material:	Referenz	€/lfm
---------	----------	-----------	----------	-------

Fußmattenrahmen für zwei verschiedene Höhen

23 / 18	300	Aluminium eloxiert	EFAE 1823/300	23,90
---------	-----	--------------------	---------------	-------



Höhe mm	Länge cm	Material:	Referenz	€/Stück
---------	----------	-----------	----------	---------

Winkelverbinder für Fußmattenrahmen ENTRY

Eisen verzinkt	EV 1823	3,98
----------------	---------	------

Befestigungsanker für Fußmattenrahmen ENTRY

Messing natur	EA 1823	3,98
---------------	---------	------

