FLOORBASE

Für alles ein Profil – für alles eine Lösung

1. Vorteil Profilsysteme speziell für LVT-Böden und Designbeläge

- Anschlussprofile zum Ausgleich großer Höhenunterschiede von mehr als einem cm zwischen Designbelägen und klassischen Belägen wie Parkett und Laminat.
- Profile für verklebte Flächen z.B. mit Designbelägen. Auch für Wandverkleidungen.
- Gebohrte und selbstklebende Profile, speziell auch für den nachträglichen Einbau.

2. Vorteil Profilsysteme für Parkett/Laminat

- Flexibler Höhenausgleich bei unterschiedlichen Belagstärken besonders beim Zusammentreffen von alten und neuen Belägen.
- Bei den Systemprofilen einfaches Wechseln der Topschiene zum Farbwechsel oder bei der Renovierung.
- Unterschiedliche Längen für verschiedenste Raumsituationen.
- Profile zum Bohren mit und ohne Verschraubung des Deckprofils.

3. Vorteil Verlegezubehör

- Selbstklebende PE-Unterlagsbahn für Laminat/Fertigparkett mit integrierter, metallisierter Dampfsperre.
- Spezielle Lamellendübel.
- Farblich passende Schrauben/Dübel für Bodenbelagsprofile.
- Erhöhungsset für stärkere Parkettböden.

SNAP LVT

SNAP ist das Systemprofil für dünne Bodenbeläge wie z.B. LVT.
SNAP besteht aus einem Aluminium-Topprofil mit Klick-Mechanik und einem Basisprofil aus P C zur Klebemontage für Belagshöhen 5 - 7 mm. Mit den drei Systemkonfigu ationen Übergang, Anpassung und Abschluss lassen sich auch bei der LVT-Verlegung alle Anforderungen abdecken.

DUOFLOOR LVT / DUOFLOOR

DUOFLOOR ist das moderne Systemprofil komplett aus Aluminium für Belagshöhen von 6 – 14 mm. Das extrafl - che Design in Verbindung mit der äußerst stabilen Konstruktion der schraubbaren Befestigung, zeichnet dieses Profi ystem besonders aus.

Tipp: Für Echtholzparkett ist ein DUOFLOOR Erhöhungsset (bis 22 mm) erhältlich. Bitte fragen Sie uns nach diesem Artikel.
DUOFLOOR LVT ist für extraflache Belagshöhen von 3,5 - 8 mm konzipiert



TRIFLOOR

TRIFLOOR ist das extrastabile Systemprofil für Belagshöhen von 7 – 17 mm. Die 3-teilige Konstruktion aus stabilem Aluminium-Trägerprofi , der bewährten Omega-Wipptechnik und dem Aluminium-Topprofi , bietet einheitliches Design und zuverlässige Technik auf allen Belägen.



CLIPPER

CLIPPER ist das schraubenlose, variable Systemprofil für Belagshöhen on 6 – 20 mm. Die 3-teilige Konstruktion aus stabilem Aluminium-Trägerprofi , einfach zu montierenden Clips und dem Aluminium-Topprofil in chtholzdekor oder eloxiert, bietet ein einheitliches Design und zuverlässige Technik in allen Anwendungsbereichen.

MULTIFLOOR

MULTIFLOOR ist das Bodenprofi system aus Aluminium mit unsichtbarer Befestigung für alle Wohnraumbeläge von 0 – 14 mm. Mit seiner glatten Oberfläche und den zahlreichen Dekoren ist es besonders für die Abdeckung von Dehnfugen, oder gleich hohen Belägen unter Türen geeignet. Die Befestigung am Untergrund erfolgt mittels exiblem Lamellendübel oder selbstklebend.



SNAP LVT Expansion

Hochwertiges Übergangsprofil mit Klick-Montage
Basis-Profil zur Klebemontage; Profil ohne Befestigungsmaterial; Höhe 5 - 7 mm; Sichtbreite 44 mm
Material: ALU eloxiert/ABS



VE1	VE2	VE3	Kat.
10	40	–	**T**

Farbe	Referenz	€/ lfm	Referenz	€/ lfm
	Länge 100 cm		**Länge 270 cm**	
silber	SNE LVT 600/100	**13,78**	SNE LVT 600/270	**12,86**
titan	SNE LVT 600-T/100	**14,22**	SNE LVT 600-T/270	**13,32**

SNAP LVT Finish

Hochwertiges Anpassungsprofil mit Klick-Montage
Basis-Profil zur Klebemontage; Profil ohne Befestigungsmaterial; Höhe 5 - 7 mm; Sichtbreite 44 mm
Material: ALU eloxiert/ABS



VE1	VE2	VE3	Kat.
10	40	–	**T**

Farbe	Referenz	€/ lfm	Referenz	€/ lfm
	Länge 100 cm		**Länge 270 cm**	
silber	SNF LVT 600/100	**13,36**	SNF LVT 600/270	**12,42**
titan	SNF LVT 600-T/100	**13,78**	SNF LVT 600-T/270	**12,86**



SNAP LVT Border

Hochwertiges Abschlussprofil mit Klick-Montage
Basis-Profil zur Klebemontage; Profil ohne Befestigungsmaterial; Höhe 5 - 7 mm; Sichtbreite 30 mm
Material: ALU eloxiert/ABS



VE1	VE2	VE3	Kat.
10	40	–	**T**

Farbe	Referenz	€/ lfm	Referenz	€/ lfm
	Länge 100 cm		**Länge 270 cm**	
silber	SNB LVT 600/100	**10,58**	SNB LVT 600/270	**9,64**
titan	SNB LVT 600-T/100	**10,84**	SNB LVT 600-T/270	**9,96**

DUOFLOOR LVT Finish

Schraubbares Anpassungsprofil komplett aus Metall
SB-Set inkl. Befestigungsmaterial
Höhe 3,5 - 8 mm; Sichtbreite 33 mm
Material: Aluminium eloxiert



VE1	VE2	VE3	Kat.
10	40	–	**T**

Farbe	Referenz	€/ lfm	Referenz	€/ lfm
	Länge 100 cm		**Länge 270 cm**	
silber	DUFF LVT 33-600/100	**26,32**	DUFF LVT 33-600/270	**25,02**
titan	DUFF LVT 33-600-T/100	**26,84**	DUFF LVT 33-600-T/270	**25,54**



DUOFLOOR LVT Finish – extra breite Sichtfläche

Schraubbares Anpassungsprofil komplett aus Metall; SB-Set inkl. Befestigungsmaterial
Höhe 3,5 - 8 mm; Sichtbreite 44 mm
Material: Aluminium eloxiert



VE1	VE2	VE3	Kat.
10	40	–	**T**

Farbe	Referenz	€/ lfm
	Länge 270 cm; extra breite Sichtfläche	
silber	DUFF LVT 600/270	**27,72**

DUOFLOOR LVT Border

Schraubbares Abschlussprofil komplett aus Metall; SB-Set inkl. Befestigungsmaterial
Höhe 3,5 - 8 mm; Sichtbreite 17 mm
Material: Aluminium eloxiert



VE1	VE2	VE3	Kat.
10	40	–	**T**

Farbe	Referenz	€/ lfm	Referenz	€/ lfm
	Länge 100 cm		**Länge 270 cm**	
silber	DUFB LVT 17-600/100	**22,32**	DUFB LVT 17- 600/270	**21,10**
titan	DUFB LVT 17-600-T/100	**22,66**	DUFB LVT 17-600-T/270	**21,44**

DUOFLOOR Expansion

Schraubbares Übergangsprofil komplett aus Metall
SB-Set inkl. Befestigungsmaterial
Höhe 6 - 14 mm; Sichtbreite 32 mm
mit extra breitem Auflageschenkel
Material: Aluminium eloxiert



VE1	VE2	VE3	Kat.
10	40	–	T

Farbe	Referenz	€/lfm	Referenz	€/lfm
	Länge 100 cm		**Länge 270 cm**	
silber	DUFE 1400/100	**27,02**	DUFE 1400/270	**25,74**
titan	DUFE 1400-T/100	**27,44**	DUFE 1400-T/270	**26,14**

DUOFLOOR Finish

Schraubbares Anpassungsprofil komplett aus Metall
SB-Set inkl. Befestigungsmaterial
Höhe 6 - 14 mm; Sichtbreite 44 mm
Material: Aluminium eloxiert



VE1	VE2	VE3	Kat.
10	40	–	T

Farbe	Referenz	€/lfm	Referenz	€/lfm
	Länge 100 cm		**Länge 270 cm**	
silber	DUFF 1400/100	**30,94**	DUFF 1400/270	**29,46**
titan	DUFF 1400-T/100	**31,54**	DUFF 1400-T/270	**30,04**

DUOFLOOR Border

Schraubbares Abschlussprofil komplett aus Metall
SB-Set inkl. Befestigungsmaterial
mit extra breitem Auflageschenkel
Höhe 6 - 14 mm; Sichtbreite 22,5 mm
Material: Aluminium eloxiert



VE1	VE2	VE3	Kat.
10	40	–	T

Farbe	Referenz	€/lfm	Referenz	€/lfm
	Länge 100 cm		**Länge 270 cm**	
silber	DUFB 1400/100	**26,06**	DUFB 1400/270	**24,82**
titan	DUFB 1400-T/100	**26,48**	DUFB 1400-T/270	**25,22**

DUOFLOOR Basisprofilerhöhung

Erhöhungsset 8 mm für Parkettböden
Material: Polyamid; Farbe blau

VE1	VE2	VE3	Kat.
–	–	–	T

Höhe mm	Verpackung	Referenz	Kat.	Stück/Beutel	€/Stück
8	Beutel	BPE 8	T	10	**8,10**



TRIFLOOR Expansion

Schraubbares Übergangsprofil mit Omega-Wippfunktion für Parkett, Laminat und Teppichböden
SB-Set inkl. Befestigungsmaterial
Höhe 7 - 17 mm; Sichtbreite 38 mm
Material: Aluminium eloxiert



VE1	VE2	VE3	Kat.
10	40	–	T

Farbe	Referenz	€/ lfm	Referenz	€/ lfm
	Länge 100 cm		**Länge 270 cm**	
silber	TRE 3800/100	**34,36**	TRE 3800/270	**32,72**
titan	TRE 3800-T/100	**34,90**	TRE 3800-T/270	**33,24**

TRIFLOOR Transition

Anpassungsprofil mit Omega-Wippfunktion für Parkett, Laminat und Teppichböden
SB-Set inkl. Befestigungsmaterial
Höhe 7 - 17 mm; Sichtbreite 48 mm
Material: Aluminium eloxiert



VE1	VE2	VE3	Kat.
10	40	–	T

Farbe	Referenz	€/ lfm	Referenz	€/ lfm
	Länge 100 cm		**Länge 270 cm**	
silber	TRT 4800/100	**40,02**	TRT 4800/270	**38,12**
titan	TRT 4800-T/100	**40,80**	TRT 4800-T/270	**38,86**

TRIFLOOR Finish

Schraubbares Anpassungsprofil mit Omega-Wippfunktion für Parkett, Laminat und Teppichböden
SB-Set inkl. Befestigungsmaterial
Sichtbreite 44 mm; Höhe 7 - 17 mm
Material: Aluminium eloxiert



VE1	VE2	VE3	Kat.
10	40	–	T

Farbe	Referenz	€/ lfm	Referenz	€/ lfm
	Länge 100 cm		**Länge 270 cm**	
silber	TRF 4400/100	**38,76**	TRF 4400/270	**36,92**
titan	TRF 4400-T/100	**39,34**	TRF 4400-T/270	**37,46**

TRIFLOOR Border

Schraubbares Anpassungsprofil mit Omega-Wippfunktion für Parkett, Laminat und Teppichböden
SB-Set inkl. Befestigungsmaterial
Höhe 7 - 17 mm; Sichtbreite 29 mm
Material: Aluminium eloxiert



VE1	VE2	VE3	Kat.
10	40	–	T

Farbe	Referenz	€/ lfm	Referenz	€/ lfm
	Länge 100 cm		**Länge 270 cm**	
silber	TRB 2900/100	**32,56**	TRB 2900/270	**31,00**
titan	TRB 2900-T/100	**33,10**	TRB 2900-T/270	**31,52**

CLIPPER Expansion

Übergangsprofil ohne sichtbare Schrauben
SB-Set inkl. Befestigungsmaterial
Höhen 7 - 14 mm 1 / 20 mm 2; Sichtbreite 40 mm
Material: Aluminium eloxiert



VE1	VE2	VE3	Kat.
10	40	–	T

Farbe	Referenz	€/lfm	Referenz	€/lfm
	Länge 100 cm		**Länge 270 cm**	
silber	E 2000/100	**28,36**	E 2000/270	**27,00**
titan	E 2000-T/100	**28,88**	E 2000-T/270	**27,50**

CLIPPER Transition

Übergangs- und Anpassungsprofil ohne sichtbare Schrauben
SB-Set inkl. Befestigungsmaterial
Höhen 6 - 13 mm 1 / 20 mm 2; Sichtbreite 35 mm
Material: Aluminium eloxiert



VE1	VE2	VE3	Kat.
10	40	–	T

Farbe	Referenz	€/lfm	Referenz	€/lfm
	Länge 100 cm		**Länge 270 cm**	
silber	T 2000/100	**28,36**	T 2000/270	**27,00**
titan	T 2000-T/100	**28,88**	T 2000-T/270	**27,50**

CLIPPER Finish

Anpassungsprofil ohne sichtbare Schrauben
SB-Set inkl. Befestigungsmaterial
Höhen 6 - 8 mm 1 / 14 mm 2; Sichtbreite 36 mm
Material: Aluminium eloxiert



VE1	VE2	VE3	Kat.
10	40	–	T

Farbe	Referenz	€/lfm	Referenz	€/lfm
	Länge 100 cm		**Länge 270 cm**	
silber	F 2000/100	**28,36**	F 2000/270	**27,00**
titan	F 2000-T/100	**28,88**	F 2000-T/270	**27,50**

CLIPPER Border

Wandanschluss-Profil ohne sichtbare Schrauben
SB-Set inkl. Befestigungsmaterial
Höhen 6 - 14 mm 1 / 20 mm 2; Sichtbreite 27 mm
Material: Aluminium eloxiert



VE1	VE2	VE3	Kat.
10	40	–	T

Farbe	Referenz	€/lfm	Referenz	€/lfm
	Länge 100 cm		**Länge 270 cm**	
silber	B 2000/100	**28,36**	B 2000/270	**27,00**
titan	B 2000-T/100	**28,88**	B 2000-T/270	**27,50**



1 Maximale Höhe mit gelbem Clip

2 Maximale Höhe mit zusätzlichem rotem Verlängerungsclip

MULTIFLOOR Expansion

Extraflaches Übergangsprofil ohne Höhenausgleich
ohne sichtbare Befestigung; SB-Set inkl. Lamellendübel
Höhe 6 - 14 mm; Breite 40 mm
Material: Aluminium eloxiert



V 1	VE2	VE3	Kat.
10	40	–	T

Farbe	Referenz	€/ lfm	Referenz	€/ lfm
			Pro I ohne Befestigungsmaterial	
	Länge 100 cm		**Länge 270 cm**	
silber	MFDAE 4000/100	**16,12**	MFDAE 4000/270	**14,08**
titan	MFDAE 4000-T/100	**17,50**	MFDAE 4000-T/270	**15,50**

MULTIFLOOR Transition

Übergangs- und Anpassungsprofil
ohne sichtbare Befestigung
Höhe 0 - 9 mm
Breite 30 mm
Material: Aluminium eloxiert



VE1	VE2	VE3	Kat.
10	40	–	T

Farbe	Referenz	€/ lfm	Referenz	€/ lfm
	SB-Set inkl. Lamellendübel		Pro I ohne Befestigungsmaterial	
	Länge 100 cm		**Länge 270 cm**	
silber	MFAE 3000/100	**11,28**	MFAE 3000/270	**10,74**
titan	MFAE 3000-T/100	**12,32**	MFAE 3000-T/270	**11,74**

MULTIFLOOR Transition

Übergangs- und Anpassungsprofil
ohne sichtbare Befestigung
Höhe 0 - 14 mm
Breite 40 mm
Material: Aluminium eloxiert



VE1	VE2	VE3	Kat.
10	40	–	T

Farbe	Referenz	€/ lfm	Referenz	€/ lfm
	SB-Set inkl. Lamellendübel		Pro I ohne Befestigungsmaterial	
	Länge 100 cm		**Länge 270 cm**	
silber	MFAE 4000/100	**13,56**	MFAE 4000/270	**12,92**
titan	MFAE 4000-T/100	**14,78**	MFAE 4000-T/270	**14,08**

MULTIFLOOR LS – Lamellendübel

Lamellendübel zur Befestigung
der MULTIFLOOR Systemprofile
empfohlene Menge pro Meter: 5 Stück
für Bohrer Ø 6,0 mm
Material: PVC

Inhalt (Stk)	Abmessung mm	VE 1	VE 2	VE 3	Referenz	Kat.	€/ Beutel	€/ Box
20 Stück	6 x 42 mm	10	-	-	LS 42/20	T	3,98	–
250 Stück	6 x 42 mm	1	10	–	LS 42/250	T	–	67,24
500 Stück	6 x 42 mm	1	10	–	LS 42/500	T	–	125,48

MULTIFLOOR Transition

Übergangs- und Anpassungsprofil
ohne sichtbare Befestigung
Höhe 0 - 14 mm; Breite 30 mm
Material: Aluminium eloxiert
selbstklebend



VE1	VE2	VE3	Kat.
10	40	–	T

Farbe	Referenz	€/ lfm	Referenz	€/ lfm
	SB-Set **Länge 100 cm**		SB-Set **Länge 270 cm**	
silber	MFAE 3000-SK/100	**14,24**	MFAE 3000-SK/270	**13,56**
titan	MFAE 3000-T-SK/100	**15,40**	MFAE 3000-T-SK/270	**14,66**

MULTIFLOOR Transition

Übergangs- und Anpassungsprofil
ohne sichtbare Befestigung
Höhe 0 - 14 mm; Breite 40 mm
Material: Aluminium eloxiert
selbstklebend



VE1	VE2	VE3	Kat.
10	40	–	T

Farbe	Referenz	€/ lfm	Referenz	€/ lfm
	SB-Set **Länge 100 cm**		SB-Set **Länge 270 cm**	
silber	MFAE 4000-SK/100	**16,48**	MFAE 4000-SK/270	**15,70**
titan	MFAE 4000-T-SK/100	**17,66**	MFAE 4000-T-SK/270	**16,82**

MULTIFLOOR Transition

Übergangs- und Anpassungsprofil
ohne sichtbare Befestigung
Höhe 0 - 14 mm
Breite 40 mm
Material: Aluminium eloxiert
Feinschliff; selbstklebend



VE1	VE2	VE3	Kat.
10	40	–	T

Farbe	Referenz	€/ lfm	Referenz	€/ lfm
	SB-Set **Länge 100 cm**		SB-Set **Länge 270 cm**	
silber	MFAE 4000-SF-SK/100	**22,20**	MFAE 4000-SF-SK/270	**21,28**
titan	MFAE 4000-T-SF-SK/100	**22,90**	MFAE 4000-T-SF-SK/270	**21,84**



LP-TRANS

Anpassungsprofil für abgeschrägte Abschlüsse und Übergänge; SB-Set; selbstklebend

Material: Aluminium eloxiert



VE1	VE2	VE3	Kat.
10	40	–	T

Farbe	Höhe mm	Breite A mm	Breite B mm	Referenz	Länge cm	€/lfm
silber	6 - 10	A = 43	B = 21	LPTAE 800-SK/270	270	**10,56**
silber	12 - 16	A = 43	B = 21	LPTAE 1400-SK/270	270	**11,90**
silber	20 - 22	A = 55	B = 21	LPTAE 2200-SK/270	270	**14,00**

LP-TRANS

Anpassungsprofil für abgeschrägte Abschlüsse und Übergänge; selbstklebend

Material: Edelstahl (V2A/304) natur

Edelstahl Rostfrei



VE1	VE2	VE3	Kat.
10	40	–	T

Farbe	Höhe mm	Breite A mm	Breite B mm	Referenz	Länge cm	€/lfm
natur	6 - 10	A = 43	B = 21	LPTE 800-SK/270	270	**23,34**
natur	12 - 16	A = 43	B = 21	LPTE 1400-SK/270	270	**31,52**



ADAPT Vario

Selbstklebendes Abschlussprofil für alle Beläge und Materialstärken auch im Außenbereich; SB-Set

Material: Aluminium, selbstklebend



VE1	VE2	VE3	Kat.
10	40	–	T

Farbe	Oberfläch	Höhe mm	Sichtbreite mm	Referenz	Länge cm	€/lfm
silber	eloxiert	10	20	ADVAE 1800-SK/270	270	**13,26**
titan	eloxiert	10	20	ADVAE 1800-T-SK/270	270	**14,54**
weiß	pulverbeschichtet	10	20	ADVAC 1830-SK/270	270	**14,54**

ADAPT

Einfassprofil aus Aluminium zum Einschieben des Belages; Profil ohne Befestigungsmaterial

Material: Aluminium eloxiert



VE1	VE2	VE3	Kat.
10	40	–	T

Farbe	Höhe mm	Sichtbreite mm	Schenkelbreite mm	Referenz	Länge cm	€/lfm
silber	8 –10	A = 14	B = 26	ADAE 800/270	270	**8,74**
silber	10 - 12	A = 14	B = 28	ADAE 1000/270	270	**9,40**
silber	12 - 14	A = 16	B = 30	ADAE 1200/270	270	**10,10**
silber	14 - 16	A = 18	B = 32	ADAE 1400/270	270	**10,28**
titan	8 –10	A = 14	B = 26	ADAE 800-T/270	270	**10,04**
titan	10 - 12	A = 14	B = 28	ADAE 1000-T/270	270	**10,74**
titan	12 - 14	A = 16	B = 30	ADAE 1200-T/270	270	**11,42**
titan	14 - 16	A = 18	B = 32	ADAE 1400-T/270	270	**11,74**





 Die angegebenen Preise sind Listenpreise (zzgl. MwSt.). Rabatt entsprechend individueller Vereinbarung.

LINO Expansion

Übergangsprofil, geschraubt; Profil ohne Befestigungsmaterial
Material: Aluminium eloxiert



VE1	VE2	VE3	Kat.
25	40	100	T

Farbe	Oberfläch	Höhe mm	Sichtbreite mm	Referenz	Länge cm	€/lfm
silber	eloxiert	3	25	LAE 25/3/270	270	**7,24**



UNIFLOOR Standard

Übergangsprofil für Parkett, Laminat, Teppichböden und Designbeläge



VE1	VE2	VE3	Kat.
10	40	–	T

Farbe	Breite mm	Referenz	€/lfm	Referenz	€/lfm
Aluminium eloxiert		SB-Set inkl. Befestigungsmaterial gebohrt **Länge 100 cm**		Pro I ohne Befestigungsmaterial gebohrt **Länge 270 cm**	
silber	30	UFAE 3000/100	**8,26**	UFAE 3000/270	**7,86**
		SB-Set; selbstklebend **Länge 100 cm**		SB-Set; selbstklebend **Länge 270 cm**	
silber	30	UFAE 3000-SK/100	**11,24**	UFAE 3000-SK/270	**10,70**
Edelstahl (V2A / 304)		Edelstahl Rostfrei SB-Set inkl. Befestigungsmaterial gebohrt **Länge 100 cm**		Edelstahl Rostfrei Pro I ohne Befestigungsmaterial gebohrt **Länge 270 cm**	
natur	30	UFE 3000/100	**6,10**	UFE 3000/270	**5,80**
natur	40	UFE 4000/100	**10,80**	UFE 4000/270	**10,28**
		SB-Set; selbstklebend **Länge 100 cm**		SB-Set; selbstklebend **Länge 270 cm**	
natur	30	UFE 3000-SK/100	**10,60**	UFE 3000-SK/270	**10,10**
Messing hoch-glänzend		SB-Set inkl. Befestigungsmaterial gebohrt **Länge 100 cm**		Pro I ohne Befestigungsmaterial gebohrt **Länge 270 cm**	
natur	30	UFM 3000/100	**9,22**	UFM 3000/270	**8,78**
natur	40	UFM 4000/100	**15,42**	UFM 4000/270	**14,68**
		SB-Set; selbstklebend **Länge 100 cm**		SB-Set; selbstklebend **Länge 270 cm**	
natur	30	UFM 3000-SK/100	**13,32**	UFM 3000-SK/270	**12,68**



MAXIFLOOR

Übergangsprofil für Parkett, Laminat, Teppichböden und Designbeläge



VE1	VE2	VE3	Kat.
10	40	–	T

Farbe	Breite mm	Referenz	€/ lfm	Referenz	€/ lfm
Aluminium eloxiert		SB-Set inkl. Befestigungsmaterial; gebohrt **Länge 100 cm**		Pro I ohne Befestigungsmaterial; gebohrt **Länge 270 cm**	
silber	38	MXAE 3800/100	**10,60**	MXAE 3800/270	**9,82**
titan	38	MXAE 3800-T/100	**11,24**	MXAE 3800-T/270	**10,70**
		SB-Set; selbstklebend **Länge 100 cm**		Pro I ohne Befestigungsmaterial gebohrt **Länge 270 cm**	
silber	38	MXAE 3800-SK/100	**12,40**	MXAE 3800-SK/270	**11,70**
titan	38	MXAE 3800-T-SK/100	**12,70**	MXAE 3800-T-SK/270	**12,00**

SB-Set Bodenbelagsprofile

Schrauben/Dübel für Bodenbelagsprofile;
Abmessung: 3,0 x 25 mm
für Bohrer Ø 4 mm
Material: PVC

VE1	VE2	VE3	Kat.
1	-	-	NET

Inhalt (Stk)	Farbe	Referenz	€/ Beutel
20 Stück, Beutel	für silber	TORX/20	**2,24**
20 Stück, Beutel	für titan	TORX-T/20	**2,24**
20 Stück, Beutel	für Edelstahl	TORX-E/20	**2,24**



FLOORBASE PE AS

Unterlagsbahn für Laminat/Fertigparkett
PE-Unterlage mit integrierter, metallisierter Dampfsperre und selbstklebend ausgestatteter Überlappung für schnelle Montage.
Material: PE / ALU; silber



Verpackung	Länge m	Breite cm	Stärke mm	VE 1	VE 2	VE 3	Referenz	Kat.	€/m²
Palette, 24 Rollen (360 m²)	15	100	2	1	–	-	PE AS 15/24	NET	2,52



FLOORBASE PE AS

- PE-Schaum für die Installation von Laminat und Fertigparkett.
- Integrierte Dampfsperre mit Überlappung und Klebeband für eine schnelle Installation.
- Gleicht punktuelle Unebenheiten bis zu 1,55 mm aus.
- Kann einfach und schnell verlegt werden, da FLOORBASE PE AS dank gleitfähiger Oberfläche immer plan aufliegt.
- 100% recycelbar, FCKW- und H-FCKW-frei.
- Umweltfreundlich.