

# myVARIO-LINE


## Modulare Duschrinnenvielfalt

### myVARIO-LINE – Unterbau/Basis für Duschrinnen mit maximaler Variabilität

Unterbau-Basisset (ohne Ablaufrinne/Designrost), **1** Ablauf DN 50 mit Geruchsverschluss, **2** EPS Montageblock, **3** DURABASE Dichtmanschette ETA-20/0838, **4** Distanzteile zur Höhenanpassung an Fliesenstärken von 6-21 mm, **5** Verschluss/Verbindungsgewinde zum Anschluss der Ablaufrinne an Unterbau. Ablaufrinne inkl. Designrost bitte dazu bestellen, 60 Designs stehen zur Auswahl; Einbauhöhe (Oberkante Estrich) nur 68 mm; Material: Edelstahl (V2A)/EPS

Sichtmaß cm	Design	Einbauhöhe mm	Sperrwasserhöhe mm	VE1	VE2	VE3	Referenz	Kat.	€/Stück
60	Basis Set	68	32	1	-	-	VLMB 600	NET	193,30
70	Basis Set	68	32	1	-	-	VLMB 700	NET	203,48
80	Basis Set	68	32	1	-	-	VLMB 800	NET	217,04
90	Basis Set	68	32	1	-	-	VLMB 900	NET	227,20
100	Basis Set	68	32	1	-	-	VLMB 1000	NET	237,40

### Unterbau/Basis (ohne Ablaufrinne/Designrost)



### 1. Vorteil Kombinierbar

Die myVARIO-LINE-Basissets können mit den sichtbaren Komponenten auf Seite 120 – 121 in Länge und Design der Abdeckung und Farbgebung frei kombiniert werden.

### 2. Vorteil ETA-Zulassung

Die Basissets beinhalten die Dichtmanschette zur dauerhaft dichten Installation einer bodengleichen Duschrinne - ETA-Zulassung „ETA-20/0838“.

### 3. Vorteil 60 Designs

Die myVARIO-LINE-Rinnenkörper auf Seite 120 – 121 stehen in 4 Farbvarianten zur Auswahl. Die myVARIO-LINE-Designroste sind in 5 Längen, 3 Abdeckungsdesigns und in 4 Farben verfügbar. Das bedeutet 60 Designs zur variablen Auswahl.

### 4. Vorteil DURAL COLOUR FITTING

Farblich passende Fliesenprofile ab Seite 9, Gefällekeile und Duschablagen ab Seite 124.



### myVARIO-LINE – Ablaufrinne Doubleface

Oberteil zum individuellen Gestalten der myVARIO-LINE Duschrinne; Abdeckung „Doubleface“ kann wahlweise als Panel oder Fliesenmulde benutzt werden; Ablaufrinne inkl. Designrost, Ablaufleistung ca. 19 U/min.  
Material: Edelstahl (V2A/304)

Sichtmaß cm	Oberfläche	Farbe	Referenz	VE1	VE2	VE3	Kat.	€/Stück
60	pulverbeschichtet Feinstruktur	RAL 0808005 sand	VLMD 680	1	-	-	NET	197,70
70	pulverbeschichtet Feinstruktur	RAL 0808005 sand	VLMD 780	1	-	-	NET	208,12
80	pulverbeschichtet Feinstruktur	RAL 0808005 sand	VLMD 880	1	-	-	NET	221,98
90	pulverbeschichtet Feinstruktur	RAL 0808005 sand	VLMD 980	1	-	-	NET	232,36
100	pulverbeschichtet Feinstruktur	RAL 0808005 sand	VLMD 1080	1	-	-	NET	242,78
60	pulverbeschichtet Feinstruktur	RAL 0006500 betongrau	VLMD 665	1	-	-	NET	197,70
70	pulverbeschichtet Feinstruktur	RAL 0006500 betongrau	VLMD 765	1	-	-	NET	208,12
80	pulverbeschichtet Feinstruktur	RAL 0006500 betongrau	VLMD 865	1	-	-	NET	221,98
90	pulverbeschichtet Feinstruktur	RAL 0006500 betongrau	VLMD 965	1	-	-	NET	232,36
100	pulverbeschichtet Feinstruktur	RAL 0006500 betongrau	VLMD 1065	1	-	-	NET	242,78
60	pulverbeschichtet Feinstruktur	RAL 9011 schwarz matt	VLMD 611	1	-	-	NET	197,70
70	pulverbeschichtet Feinstruktur	RAL 9011 schwarz matt	VLMD 711	1	-	-	NET	208,12
80	pulverbeschichtet Feinstruktur	RAL 9011 schwarz matt	VLMD 811	1	-	-	NET	221,98
90	pulverbeschichtet Feinstruktur	RAL 9011 schwarz matt	VLMD 911	1	-	-	NET	232,36
100	pulverbeschichtet Feinstruktur	RAL 9011 schwarz matt	VLMD 1011	1	-	-	NET	242,78
60	Feinschliff	Edelstahl (V2A/304)	VLMD 600	1	-	-	NET	158,16
70	Feinschliff	Edelstahl (V2A/304)	VLMD 700	1	-	-	NET	166,50
80	Feinschliff	Edelstahl (V2A/304)	VLMD 800	1	-	-	NET	177,58
90	Feinschliff	Edelstahl (V2A/304)	VLMD 900	1	-	-	NET	185,90
100	Feinschliff	Edelstahl (V2A/304)	VLMD 1000	1	-	-	NET	194,22



### myVARIO-LINE – Ablaufrinne Penta

Oberteil zum individuellen Gestalten der myVARIO-LINE Duschrinne  
Ablaufrinne inkl. Designrost, Ablaufleistung ca. 32 U/min. Material: Edelstahl (V2A/304)

Sichtmaß cm	Oberfläche	Farbe	Referenz	VE1	VE2	VE3	Kat.	€/Stück
60	pulverbeschichtet Feinstruktur	RAL 0808005 sand	VLMP 680	1	-	-	NET	247,12
70	pulverbeschichtet Feinstruktur	RAL 0808005 sand	VLMP 780	1	-	-	NET	260,14
80	pulverbeschichtet Feinstruktur	RAL 0808005 sand	VLMP 880	1	-	-	NET	277,46
90	pulverbeschichtet Feinstruktur	RAL 0808005 sand	VLMP 980	1	-	-	NET	290,46
100	pulverbeschichtet Feinstruktur	RAL 0808005 sand	VLMP 1080	1	-	-	NET	303,48
60	pulverbeschichtet Feinstruktur	RAL 0006500 betongrau	VLMP 665	1	-	-	NET	247,12
70	pulverbeschichtet Feinstruktur	RAL 0006500 betongrau	VLMP 765	1	-	-	NET	260,14
80	pulverbeschichtet Feinstruktur	RAL 0006500 betongrau	VLMP 865	1	-	-	NET	277,46
90	pulverbeschichtet Feinstruktur	RAL 0006500 betongrau	VLMP 965	1	-	-	NET	290,46
100	pulverbeschichtet Feinstruktur	RAL 0006500 betongrau	VLMP 1065	1	-	-	NET	303,48
60	pulverbeschichtet Feinstruktur	RAL 9011 schwarz matt	VLMP 611	1	-	-	NET	247,12
70	pulverbeschichtet Feinstruktur	RAL 9011 schwarz matt	VLMP 711	1	-	-	NET	260,14
80	pulverbeschichtet Feinstruktur	RAL 9011 schwarz matt	VLMP 811	1	-	-	NET	277,46
90	pulverbeschichtet Feinstruktur	RAL 9011 schwarz matt	VLMP 911	1	-	-	NET	290,46
100	pulverbeschichtet Feinstruktur	RAL 9011 schwarz matt	VLMP 1011	1	-	-	NET	303,48
60	Feinschliff	Edelstahl (V2A/304)	VLMP 600	1	-	-	NET	197,70
70	Feinschliff	Edelstahl (V2A/304)	VLMP 700	1	-	-	NET	208,12
80	Feinschliff	Edelstahl (V2A/304)	VLMP 800	1	-	-	NET	221,98
90	Feinschliff	Edelstahl (V2A/304)	VLMP 900	1	-	-	NET	232,36
100	Feinschliff	Edelstahl (V2A/304)	VLMP 1000	1	-	-	NET	242,78



my**VARIO-LINE – Ablaufrinne Line** Oberteil zum individuellen Gestalten der myVARIO-LINE Duschrinne  
Ablaufrinne inkl. Designrost, Ablaufleistung ca. 32 l/min. Material: Edelstahl (V2A/304)

Sichtmaß cm	Oberfläche	Farbe	Referenz	VE1	VE2	VE3	Kat.	€/Stück
60	pulverbeschichtet Feinstruktur	RAL 0808005 sand	VLMLC 680	1	-	-	NET	227,36
70	pulverbeschichtet Feinstruktur	RAL 0808005 sand	VLMLC 780	1	-	-	NET	239,34
80	pulverbeschichtet Feinstruktur	RAL 0808005 sand	VLMLC 880	1	-	-	NET	255,26
90	pulverbeschichtet Feinstruktur	RAL 0808005 sand	VLMLC 980	1	-	-	NET	267,22
100	pulverbeschichtet Feinstruktur	RAL 0808005 sand	VLMLC 1080	1	-	-	NET	279,20
60	pulverbeschichtet Feinstruktur	RAL 0006500 betongrau	VLMLC 665	1	-	-	NET	227,36
70	pulverbeschichtet Feinstruktur	RAL 0006500 betongrau	VLMLC 765	1	-	-	NET	239,34
80	pulverbeschichtet Feinstruktur	RAL 0006500 betongrau	VLMLC 865	1	-	-	NET	255,26
90	pulverbeschichtet Feinstruktur	RAL 0006500 betongrau	VLMLC 965	1	-	-	NET	267,22
100	pulverbeschichtet Feinstruktur	RAL 0006500 betongrau	VLMLC 1065	1	-	-	NET	279,20
60	pulverbeschichtet Feinstruktur	RAL 9011 schwarz matt	VLMLC 611	1	-	-	NET	227,36
70	pulverbeschichtet Feinstruktur	RAL 9011 schwarz matt	VLMLC 711	1	-	-	NET	239,34
80	pulverbeschichtet Feinstruktur	RAL 9011 schwarz matt	VLMLC 811	1	-	-	NET	255,26
90	pulverbeschichtet Feinstruktur	RAL 9011 schwarz matt	VLMLC 911	1	-	-	NET	267,22
100	pulverbeschichtet Feinstruktur	RAL 9011 schwarz matt	VLMLC 1011	1	-	-	NET	279,20
60	Feinschliff	Edelstahl (V2A/304)	VLML 600	1	-	-	NET	181,88
70	Feinschliff	Edelstahl (V2A/304)	VLML 700	1	-	-	NET	191,46
80	Feinschliff	Edelstahl (V2A/304)	VLML 800	1	-	-	NET	204,22
90	Feinschliff	Edelstahl (V2A/304)	VLML 900	1	-	-	NET	213,78
100	Feinschliff	Edelstahl (V2A/304)	VLML 1000	1	-	-	NET	223,36



### DIN-konformes Ablauf-Set DN 50 waagrecht

High-Performance Ablaufset inkl. EPS-Montageblöcke für myVARIO-LINE  
Ablauf waagrecht DN 50, EPS-Montageblöcke Sperrwasserhöhe 50 mm;  
Einbauhöhe (Oberkante Estrich) nur 88 mm; Material: PVC, blau

Einbauhöhe mm	Sperrwasser- höhe mm	VE1	VE2	VE3	Referenz	Kat.	€/Stück
88	50	1	-	-	VLPHC 80	NET	68,94



### DIN-konformer Ablauf DN 50 senkrecht

Ablauf, senkrecht, für myVARIO-LINE; Material: PVC, blau

Einbauhöhe mm	Sperrwasser- höhe mm	VE1	VE2	VE3	Referenz	Kat.	€/Stück
190	30	1	-	-	VLPAS 48	NET	51,24



### XFLAT-LINE Lineare Duschrinne – Komplettsset



- Die ultraflache Duschrinne für niedrige Aufbauhöhen ab 55 mm Einbauhöhe
- Designrost „Square“ aus Edelstahl
- Rahmenhöhe 11 mm
- Doppelter Geruchsverschluss, Sperrwasserhöhe 28 mm
- Abdichtung mit Dichtmanschette
- Qualitäts-Edelstahl
- Perfekte Reinhaltung bis hin zum Ablaufrohr
- Ablaufleistung DN 40: max. 35 l/min.
- 7 verschiedene Sichtmaße

- |  |                                  |
|--|----------------------------------|
| <b>1</b> Rost Square                                   | <b>3</b> Geruchsverschluss       |
| <b>2</b> Werkseitig montierter DURABASE Abdichtflansch | <b>4</b> Ablaufrinne             |
|  | <b>5</b> Ablauf DN 40 horizontal |



### XFLAT-LINE – Ultraflache Duschrinne mit 2. Entwässerungsebene für niedrige Aufbauhöhen

Komplettsset, einbaufertig, Ablauf waagrecht DN 40, Ablaufrinne aus Metall, Dichtmanschette, Rost „Square“ poliert; Material: Edelstahl (V2A/304)

Sichtmaß cm	Breite cm	Sichtbreite mm	Höhe mm	Sperrwasserhöhe mm	VE1	VE2	VE3	Referenz	Kat.	€/Stück
55	12	60	≥55	28	1	–	–	XFL 600 S	NET	433,40
65	12	60	≥55	28	1	–	–	XFL 700 S	NET	459,68
75	12	60	≥55	28	1	–	–	XFL 800 S	NET	485,92
85	12	60	≥55	28	1	–	–	XFL 900 S	NET	512,20
95	12	60	≥55	28	1	–	–	XFL 1000 S	NET	538,46
105	12	60	≥55	28	1	–	–	XFL 1100 S	NET	564,72
115	12	60	≥55	28	1	–	–	XFL 1200 S	NET	590,98

